

RICHIESTE AL SERVER ISAWIKI

Questo documento elenca le richieste a cui il server ISAWiki è in grado di rispondere:

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA:

`http://.../isawiki.php?EnvConfig`

AUTENTICAZIONE:

`http://.../isawiki.php?Auth`

GESTIONE UTENTI:

`http://.../isawiki.php?Users`

MOTORE DI RICERCA:

`http://.../isawiki.php?Search`

ELENCO DEI DOCUMENTI MODIFICATI RECENTEMENTE:

`http://.../isawiki.php?RecentChanges`

RICHESTA DI UN DOCUMENTO MEMORIZZATO SUL SERVER

`http://.../[<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]`

con

`<nomedir>`: nome della sottodirectory contenente il documento. Opzionale.
`<nomedocumento>`: nome del documento, privo di estensione.
`<estensione>`: formato richiesto. Può assumere valori: *HTML*, *WIKI*, *XML*, *DOC*, *HTM*.
`<num_versione>`: numero di versione richiesto. Opzionale. Se omissso viene visualizzata la versione più recente.

RICHESTA DI UN DOCUMENTO OTTENUTO MODIFICANDO UNA PAGINA ESTERNA.

`http://.../isawiki.php?doc_req=<URL>[_<num_versione>]`

con

`<URL>`: Indirizzo sull'origin-server della pagina modificata.
`<num_versione>`: numero di versione richiesto. Opzionale. Se omissso viene visualizzata la versione più recente.

RICHIESTA DI UN DOCUMENTO SUL SERVER CON UN LAYOUT DIVERSO DA QUELLO ASSOCIATO AL BROWSER

`http://.../=<layout>=</documento>`

oppure

`http://.../<layout>/<documento>` (se non esiste la sottodirectory <layout>)

con

`<layout>`: nome del layout richiesto
`<documento>`: nome del documento richiesto, con la sintassi
 [<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]

MODALITA' DEBUG

`http://.../=Debug=</documento>`

oppure

`http://.../=Debug/=<layout>=</documento>`

oppure

`http://.../<layout>/=Debug=</documento>`

con

`<layout>`: nome del layout richiesto
`<documento>`: documento richiesto, con la sintassi
 [<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]

RICHIESTA DI UN DOCUMENTO SUL SERVER SENZA LAYOUT

`http://.../=Raw=</documento>`

con

`<documento>`: documento richiesto, con la sintassi
 [<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]

RICHIESTA DI UN DOCUMENTO VUOTO CON UN DATO LAYOUT

`http://.../EMPTYDOC/<layout>`

con

`<layout>`: nome del layout

ELENCO DEI LAYOUT DISPONIBILI SUL SERVER

`http://.../isawiki.php?Styles`

EDITAZIONE DI UN DOCUMENTO SUL SERVER

`http://.../<documento>&Edit`

con

`<documento>`: documento richiesto, con la sintassi
[`<nomedir>/`]`<nomedocumento>`.`<estensione>`[`_<num_versione>`]
`<estensione>`: se si utilizza l'editor testuale può assumere solo i valori *HTML*
e *WIKI*.

EDITAZIONE DI UN DOCUMENTO ESTERNO

`http://.../isawiki.php?doc_req=<URL>[_<num_versione>]&Edit`

con

`<URL>`: Indirizzo sull'origin-server della pagina modificata.
`<num_versione>`: numero di versione richiesto. Opzionale. Se omesso viene editata la versione più recente (o quella sull'origin-server se la pagina non è stata mai modificata).

LISTA DELLE VERSIONI DI UN DOCUMENTO SUL SERVER

`http://.../<documento>&Versions`

con

`<documento>`: documento richiesto, con la sintassi
[`<nomedir>/`]`<nomedocumento>`.`<estensione>`[`_<num_versione>`]

LISTA DELLE VERSIONI PERSONALIZZATE DI UN DOCUMENTO ESTERNO

`http://.../isawiki.php?doc_req=<URL>&Versions`

con

`<URL>`: Indirizzo sull'origin-server della pagina modificata.

RIMOZIONE DI UN DOCUMENTO

Editare il documento in formato wiki e sostituire al contenuto la stringa *delete*.
Salvare normalmente la pagina.